



**7**  
ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ



**Fireplace** Inserts



---

Made in Slovakia





Επιλογή κλεισίματος  
πόρτας με  
**Γερμανικά Πρότυπα!**



## Σε αρμονία με την οικολογία

Η Kobok χάρη στη μηχανολογική μελέτη και πολυετή έρευνα στη θερμοδυναμική ροή καυσαερίων έχει δημιουργήσει μια από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές εστίες που παρέχει πολύ οικονομική και ταυτόχρονα καθαρή καύση του ξύλου. Ο θάλαμος καύσης είναι κλειστός, γιατί αναρροφάται ο αέρας καύσης αποκλειστικά από έξω. Όλα τα προϊόντα πληρούν το πρότυπο Ecodesign 2022.

Ο κατασκευαστής χορηγεί 7 χρόνια εγγύηση για την εστία.



## Οικολογική βαφή

Όλα τα τζάκια ΚΟΒΟΚ έχουν περαστεί με αμμοβολή και είναι βαμμένα με οικολογικό χρώμα. Η επιφάνεια της συσκευής είναι λεία λόγω της αμμοβολής. Η βαφή νερού και όχι διαλυτή κατά το άναμμα του τζακιού εκπέμπει μόνο υδρατμούς και είναι άοσμο.

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ  
DESIGN  
& ΠΟΙΟΤΗΤΑ**







**7 χρόνια**  
**ΕΠΥΗΣΗ**  
Σώμα εστίας

## Τι ξεχωρίζει το Kobok από τον ανταγωνισμό

Τα τζάκια Kobok είναι κατασκευασμένα από χάλυβα πάχους 2mm έως 5mm ανάλογα το σημείο και σε συνδυασμό με τις πολύ ποιοτικές κολλήσεις έχουμε ως αποτέλεσμα μια στιβαρή κατασκευή με διάρκεια στο χρόνο.

Με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό η Kobok σχεδιάζει προϊόντα υψηλής θερμαντικής ικανότητας άλλα συγχρόνως οικολογικά και οικονομικά ως προς τη κατανάλωση.

Κάθε προϊόν που παράγεται διαθέτει ενεργειακό πιστοποιητικό και 7 χρόνια εγγύηση από το κατασκευαστή.

**2 χρόνια**  
**ΕΠΥΗΣΗ**  
Chamotte & Σχάρα

## Chamotte & Σχάρα

Τα σημεία του τζακιού που είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες είναι οι πλάκες chamotte και η μαντεμένα / ινοξ σχάρα επειδή έχουν άμεση επαφή με την φωτιά. Για αυτά τα δυο σημεία ο κατασκευαστής δίνει δυο χρόνια εγγύηση.

Οι πλάκες chamotte έχουν πάχος 50mm. Η μαντεμένα σχάρα (μόνο για τη σειρά chorok) έχει πάχος Fr. 18mm



## Radiators

Η τεχνολογία radiator αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της εστίας γιατί καταφέρνει να αυξήσει τη επιφάνεια θέρμανσης αλλά συγχρόνως να κάνει και πιο στιβαρή τη κατασκευή της εστίας. Τα radiator στις εστίες KOBOK είναι σε μορφή C που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού θέρμανσης του τζακιού.



## Καθαρό τζάμι

Καθαρό τζάμι σε τέσσερις πλευρές. Η εταιρεία KOBOK χρησιμοποιεί μια καινοτόμο μέθοδο για να κρατάει καθαρό το τζάμι του τζακιού. Ο αέρας εισέρχεται στο θάλαμο καύσης μέσω ειδικών καναλιών που καταλήγουν περιμετρικά της πόρτας. Αυτή η τεχνολογία διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το τζάμι καθαρό.



## Μηχανισμός Στήριξης

Ο βαρέως τύπου μηχανισμός στήριξης του τζακιού αποτελεί ένα από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα στην εύκολη εγκατάσταση της εστίας. Έχει δυνατότητα ρύθμισης έως και 15 εκατοστά χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα του τζακιού.



## Βάθος εστίας

Τα τζάκια KOBOK έχουν βάθος πάνω από 7 cm. Είναι πολύ πρακτικό καθώς δεν χύνεται στάχτη όταν προσθέτουμε ξύλο. Τα τζάκια με ρηχή εστία απαιτούν περισσότερα προσοχή και συχνότερο καθάρισμα.

# Εξατομικεύστε το τζάκι σας

Τεράστια επιλογή διαμορφώσεων



**DP**

Δυνατότητα  
θερμοθαλάμου



**S**

Κλασσικό πλαίσιο



**SM**

Black crystal



**SR**

Reflex γυαλί (πυρολυτικό)



**DS**

Διπλά τζάμια



**PD**

Επιλογή  
πίσω πόρτας  
για τροφοδοσία



**ZO**

Δυνατότητα  
αλλαγής ύψους



**VOP**

Επιλογή  
ταψιού στάχτης





**RP2**

Τυπική λαβή

**RP1**

Αναδιπλούμενη λαβή

**MO1**

Αποσπώμενη λαβή

**VS**

Κατακόρυφο Chamotte

**SO**Τούβλο chamotte  
βασικό χρώμα**SOS**Τούβλο chamotte  
ανοιχτό χρώμα**SOT**Τούβλο chamotte  
καφέ χρώμα**SOC**Τούβλο chamotte  
βαμμένο μαύρο**VSC**Κατακόρυφο chamotte  
βαμμένο μαύρο



## ΒΑΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

A

### ΚΑΖΕΤΑ μιας όψης

7 χρόνια  
ΕΠΙΧΡΩΣΗ  
Εξωτερικά

2 χρόνια  
ΕΠΙΧΡΩΣΗ  
Εσωτερικά

CH  
SH  
OK  
COATING

Η σειρά Kazeta έχει κατασκευαστεί ειδικά για παθητικά σπίτια. Έχει δυνατότητα ανοιγόμενης ή συρόμενης πόρτας. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης.

Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρέως τύπου. Επίσης περιέχει σχάρα και ένα ευρύχωρο ταψί στάχτης. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.



## ΒΑΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

A

### ΧΟΡΟΚ μιας όψης

7 χρόνια  
ΕΠΙΧΡΩΣΗ  
Εξωτερικά

2 χρόνια  
ΕΠΙΧΡΩΣΗ  
Εσωτερικά

CH  
SH  
OK  
COATING

Η σειρά Chorok είναι μια από τις πιο ενεργειακές εστίες που έχει η εταιρεία Kobok. Η σημαντικότερη διαφορά από τη σειρά Kazeta είναι ο μεγάλος τριγωνικός καπνοθάλαμος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμαινόμενης επιφάνειας και επίσης η μεγάλη ματεμένη σχάρα του σταχτοδοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης. Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρέως τύπου. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.







### ΚΑΖΕΤΑ ανοιγόμενο

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	–	–	–	–
550	–	–	–	–
600	600x510	6,0	1,8-6,0	Ø 180
670	670x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180
730	730x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180
780	780x510	7,0	2,1-7,0	Ø 200
900	900x510	9,5	2,8-9,5	Ø 200



### ΚΑΖΕΤΑ συρόμενο

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	–	–	–	–
550	–	–	–	–
600	670x510	6,0	1,8-6,0	Ø 180
670	740x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180
730	800x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180
780	850x510	7,0	2,1-7,0	Ø 200
900	970x510	9,5	2,8-9,5	Ø 200



### ΧΟΡΟΚ ανοιγόμενο

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	–	–	–	–
550	550x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180
600	600x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	730x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	780x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	900x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200



### ΧΟΡΟΚ συρόμενο

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	–	–	–	–
550	620x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180
600	670x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180
670	740x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	800x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	850x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	970x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200





ΣΕΙΡΑ

A

## ΚΑΖΕΤΑ διαμπερές

7 χρόνια  
ΕΠΥΜΗ  
Σύμβαση

2 χρόνια  
ΕΠΥΜΗ  
Σύμβαση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
2022

ON  
OK  
CERTIFIED

Η σειρά Kazeta έχει κατασκευαστεί ειδικά για παθητικά σπίτια. Έχει δυνατότητα ανοιγόμενης ή συρόμενης πόρτας. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης.

Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Επίσης περιέχει σχάρα και ένα ευρύχωρο ταψί στάχτης. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.



ΣΕΙΡΑ

A

## ΧΟΡΟΚ διαμπερές

7 χρόνια  
ΕΠΥΜΗ  
Σύμβαση

2 χρόνια  
ΕΠΥΜΗ  
Σύμβαση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
2022

ON  
OK  
CERTIFIED

Η σειρά Chorok είναι μια από τις πιο ενεργειακές εστίες που έχει η εταιρεία Kobok. Η σημαντικότερη διαφορά από τη σειρά Kazeta είναι ο μεγάλος τριγωνικός καπνοθάλαμος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμαινόμενης επιφάνειας και επίσης η μεγάλη μοντεμένη σχάρα του σταχτοδοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης. Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.



**ΚΑΖΕΤΑ ανοιγόμενο**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδας [mm]
450	–	–	–	–
550	–	–	–	–
600	600x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180
670	670x510	7,0	2,1-7,0	Ø 180
730	730x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180
780	780x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180
900	–	–	–	–


**ΚΑΖΕΤΑ συρόμενο**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδας [mm]
450	–	–	–	–
550	–	–	–	–
600	670x510	6,5	1,9-6,5	Ø 180
670	740x510	7,0	2,1-7,0	Ø 180
730	800x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180
780	850x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180
900	–	–	–	–


**ΧΟΡΟΚ ανοιγόμενο**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδας [mm]
450	–	–	–	–
550	550x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180
600	600x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	730x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	780x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	900x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200


**ΧΟΡΟΚ συρόμενο**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδας [mm]
450	–	–	–	–
550	620x510	8,0	2,4-8,0	Ø 180
600	670x510	9,0	2,7-9,0	Ø 180
670	740x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	800x510	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	850x510	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	970x510	12,0	3,6-12,0	Ø 200







ΣΕΙΡΑ



## CHOPOK wide



Η σειρά Chopok είναι μια από τις πιο ενεργειακές εστίες που έχει η εταιρεία Kobok. Η σημαντικότερες διαφορές από τη σειρά Kazeta είναι ο μεγάλος τριγωνικός καπνοθάλαμος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμαινόμενης επιφάνειας και επίσης η μεγάλη μαντεμένα σχάρα του σταχτοδοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης. Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.



ΣΕΙΡΑ



## CHOPOK vertical



Η σειρά Chopok είναι μια από τις πιο ενεργειακές εστίες που έχει η εταιρεία Kobok. Η σημαντικότερες διαφορές από τη σειρά Kazeta είναι ο μεγάλος τριγωνικός καπνοθάλαμος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμαινόμενης επιφάνειας και επίσης η μεγάλη μαντεμένα σχάρα του σταχτοδοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης. Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.





### CHOPOK wide

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είπος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδας [mm]
1000	1070x510	13,0	3,9-13	Ø 200
1100	1170x510	14,0	4,2-14	Ø 225
1200	1270x510	15,0	4,5-15	Ø 225
1300	1370x510	16,0	4,8-16	Ø 225
1400	1470x510	17,0	5,1-17	Ø 300
1500	1570x510	18,0	5,4-18	Ø 300



### CHOPOK wide διαμπερές

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είπος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδας [mm]
1000	1070x510	13,5	4,0-13,5	Ø 200
1100	1170x510	15,0	4,5-15,0	Ø 225
1200	1270x510	16,5	4,9-16,5	Ø 225
1300	1370x510	18,0	5,4-18,0	Ø 225



### CHOPOK vertical

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είπος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδας [mm]
780	850x620	12,0	3,6-12,0	Ø 200
900	970x700	13,0	3,9-13,0	Ø 200
1000	1070x750	14,0	4,2-14,0	Ø 250





ΣΕΙΡΑ

A

## ΚΑΖΕΤΑ γωνιακό 330/380

7 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΧΗ  
εξασφάλιση

2 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΧΗ  
Charotte & Σόφρα

επισκευασμένο  
2022

ION  
SILKONIT  
CENTRE

Η σειρά Kazeta έχει κατασκευαστεί ειδικά για παθητικά σπίτια. Έχει δυνατότητα ανοιγόμενης ή συρόμενης πόρτας. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης.

Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Επίσης περιέχει σάρα και ένα ευρύχωρο ταμπί στάκτης. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.



ΣΕΙΡΑ

A+

## ΧΟΡΟΚ γωνιακό 330/380

7 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΧΗ  
εξασφάλιση

2 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΧΗ  
Charotte & Σόφρα

επισκευασμένο  
2022

ION  
SILKONIT  
CENTRE

Η σειρά Chorok είναι μια από τις πιο ενεργειακές εστίες που έχει η εταιρεία Kobok. Η σημαντικότερη διαφορά από τη σειρά Kazeta είναι ο μεγάλος τριγωνικός καπνοθάλαμος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμαινόμενης επιφάνειας και επίσης η μεγάλη μαυτεμένη σάρα του σταχτοδοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης. Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.





**ΚΑΖΕΤΑ γωνιακό ανοιγ. 330**

Model	Διάσταση πρόσοψης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	–	–	–	–
550	–	–	–	–
600	600x510x330	6,0	1,8-6,0	Ø 180
670	670x510x330	6,5	1,9-6,5	Ø 180
730	730x510x330	6,5	1,9-6,5	Ø 180
780	–	–	–	–
900	–	–	–	–


**ΚΑΖΕΤΑ γωνιακό συρόμ. 380**

Model	Διάσταση πρόσοψης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	–	–	–	–
550	–	–	–	–
600	650x510x380	6,0	1,8-6,0	Ø 180
670	720x510x380	6,5	1,9-6,5	Ø 180
730	780x510x380	6,5	1,9-6,5	Ø 180
780	–	–	–	–
900	–	–	–	–


**ΧΟΡΟΚ γωνιακό ανοιγ. 330**

Model	Διάσταση πρόσοψης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	–	–	–	–
550	550x510x330	8,0	2,4-8,0	Ø 180
600	600x510x330	9,0	2,7-9,0	Ø 180
670	670x510x330	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	730x510x330	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	–	–	–	–
900	–	–	–	–


**ΧΟΡΟΚ γωνιακό συρόμ. 380**

Model	Διάσταση πρόσοψης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	–	–	–	–
550	620x510x380	8,0	2,4-8,0	Ø 180
600	670x510x380	9,0	2,7-9,0	Ø 180
670	740x510x380	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	800x510x380	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	830x510x380	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	950x510x380	12,0	3,6-12,0	Ø 200





ΣΕΙΡΑ

A

## ΚΑΖΕΤΑ γωνιακό 450/500

7 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΘΗ  
Σύμβαση

2 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΘΗ  
Ουασιτί & Τσίρα

AMBIENT  
SOUND

ON  
SILK  
CONTING

Η σειρά Kazeta έχει κατασκευαστεί ειδικά για παθητικά σπίτια. Έχει δυνατότητα ανοιγόμενης ή συρόμενης πόρτας. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης.

Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Επίσης περιέχει σάρα και ένα ευρύχωρο ταμπί στάχτης. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.



ΣΕΙΡΑ

A+

## ΧΟΡΟΚ γωνιακό 450/500

7 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΘΗ  
Σύμβαση

2 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΘΗ  
Ουασιτί & Τσίρα

AMBIENT  
SOUND

ON  
SILK  
CONTING

Η σειρά Chorok είναι μια από τις πιο ενεργειακές εστίες που έχει η εταιρεία Kobok. Η σημαντικότερη διαφορά από τη σειρά Kazeta είναι ο μεγάλος τριγωνικός καπνοθάλαμος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμαινόμενης επιφάνειας και επίσης η μεγάλη ματεμενία σάρα του σταχτοδοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης. Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.



### ΚΑΖΕΤΑ γωνιακό ανοιγ. 450

Model	Διάσταση πρόσφυς [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Εύρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδας [mm]
450	–	–	–	–
550	–	–	–	–
600	600x510x450	6,0	1,8-6,0	Ø 180
670	670x510x450	6,5	1,9-6,5	Ø 180
730	730x510x450	6,5	1,9-6,5	Ø 180
780	–	–	–	–
900	–	–	–	–



### ΚΑΖΕΤΑ γωνιακό συρόμ. 500

Model	Διάσταση πρόσφυς [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Εύρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδας [mm]
450	–	–	–	–
550	–	–	–	–
600	650x510x500	6,0	1,8-6,0	Ø 180
670	720x510x500	6,5	1,9-6,5	Ø 180
730	780x510x500	6,5	1,9-6,5	Ø 180
780	–	–	–	–
900	–	–	–	–



### ΧΟΡΟΚ γωνιακό ανοιγ. 450

Model	Διάσταση πρόσφυς [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Εύρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδας [mm]
450	450x510x450	7,0	2,1-7,0	Ø 160
550	550x510x450	8,0	2,4-8,0	Ø 180
600	600x510x450	9,0	2,7-9,0	Ø 180
670	670x510x450	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	730x510x450	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	–	–	–	–
900	–	–	–	–



### ΧΟΡΟΚ γωνιακό συρόμ. 500

Model	Διάσταση πρόσφυς [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Εύρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδας [mm]
450	500x510x500	7,0	2,1-7,0	Ø 160
550	600x510x500	8,0	2,4-8,0	Ø 180
600	650x510x500	9,0	2,7-9,0	Ø 180
670	720x510x500	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	780x510x500	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	830x510x500	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	950x510x500	12,0	3,6-12,0	Ø 200







ΣΕΙΡΑ

A

## ΧΟΡΟΚ πανοραμικό

7 χρόνια  
ΕΠΥΧΗ

Εύλη καύσι

ΕΚΘΕΣΗ  
2022

2 χρόνια  
ΕΠΥΧΗ

Chapotte  
à Toulon

ON  
SUD  
CENTRE

Η σειρά Chorok είναι μια από τις πιο ενεργειακές εστίες που έχει η εταιρεία Kobok. Η σημαντικότερες διαφορές από τη σειρά Kazeta είναι ο μεγάλος τριγωνικός καπνοθάλαμος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμαινόμενης επιφάνειας και επίσης η μεγάλη μαντεμνία σχάρα του σταχτοδοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης. Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.



**ΧΟΡΟΚ πανοραμικό ανοιγ. 330**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	—	—	—	—
550	—	—	—	—
600	—	—	—	—
670	670x510x330	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	730x510x330	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	780x510x330	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	900x510x330	12,0	3,6-12,0	Ø 200

**ΧΟΡΟΚ πανοραμικό συρόμ. 380**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	—	—	—	—
550	—	—	—	—
600	—	—	—	—
670	695x510x380	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	755x510x380	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	805x510x380	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	925x510x380	12,0	3,6-12,0	Ø 200

**ΧΟΡΟΚ πανοραμικό ανοιγ. 450**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	—	—	—	—
550	550x510x450	8,0	2,4-8,0	Ø 180
600	600x510x450	9,0	2,7-9,0	Ø 180
670	670x510x450	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	730x510x450	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	780x510x450	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	900x510x450	12,0	3,6-12,0	Ø 200

**ΧΟΡΟΚ πανοραμικό συρόμ. 500**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	—	—	—	—
550	575x510x500	8,0	2,4-8,0	Ø 180
600	625x510x500	9,0	2,7-9,0	Ø 180
670	695x510x500	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	755x510x500	10,5	3,1-10,5	Ø 180
780	805x510x500	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	925x510x500	12,0	3,6-12,0	Ø 200







ΣΕΙΡΑ



## ΧΟΡΟΚ "H" vertical

7 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΣΗ  
Σύμβαση

2 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΣΗ  
Οικιακή & Ταξίδη



Η σειρά Chorok είναι μια από τις πιο ενεργειακές εστίες που έχει η εταιρεία Kobok. Η σημαντικότερες διαφορές από τη σειρά Kazeta είναι ο μεγάλος τριγωνικός καπνοθάλαμος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμαινόμενης επιφάνειας και επίσης η μεγάλη μαντεμένα σχάρα του σταχτοδοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης. Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.



ΣΕΙΡΑ



## ΧΟΡΟΚ "H" vertical διαμπερές

7 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΣΗ  
Σύμβαση

2 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΣΗ  
Οικιακή & Ταξίδη



Η σειρά Chorok είναι μια από τις πιο ενεργειακές εστίες που έχει η εταιρεία Kobok. Η σημαντικότερες διαφορές από τη σειρά Kazeta είναι ο μεγάλος τριγωνικός καπνοθάλαμος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμαινόμενης επιφάνειας και επίσης η μεγάλη μαντεμένα σχάρα του σταχτοδοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης. Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδυμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.





**ΧΟΡΟΚ “H” vertical ανοιγ.**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
440	440x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180
440	440x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180
500	500x670	9,0	2,7-9,0	Ø 180
500	500x790	9,0	2,7-9,0	Ø 200
550	550x670	10,0	3,0-10,0	Ø 180
550	550x790	10,0	3,0-10,0	Ø 200
600	600x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200
600	600x910	11,0	3,3-11,0	Ø 200


**ΧΟΡΟΚ “H” vertical συρόμ.**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
440	510x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180
440	510x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180
500	570x670	9,0	2,7-9,0	Ø 180
500	570x790	9,0	2,7-9,0	Ø 200
550	620x670	10,0	3,0-10,0	Ø 180
550	620x790	10,0	3,0-10,0	Ø 200
600	670x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200
600	670x910	11,0	3,3-11,0	Ø 200


**ΧΟΡΟΚ “H” vertical ανοιγ. διαμπερές**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
440	440x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180
440	440x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180
500	500x670	9,5	2,8-9,5	Ø 180
500	500x790	9,5	2,8-9,5	Ø 200
550	550x670	11,0	3,3-11,0	Ø 180
550	550x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200
600	600x790	12,5	3,7-12,5	Ø 200
600	600x910	12,5	3,7-12,5	Ø 200


**ΧΟΡΟΚ “H” vertical συρόμ. διαμπερές**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
440	510x570	8,0	2,4-8,0	Ø 180
440	510x670	8,0	2,4-8,0	Ø 180
500	570x670	9,5	2,8-9,5	Ø 180
500	570x790	9,5	2,8-9,5	Ø 200
550	620x670	11,0	3,3-11,0	Ø 180
550	620x790	11,0	3,3-11,0	Ø 200
600	670x790	12,5	3,7-12,5	Ø 200
600	670x910	12,5	3,7-12,5	Ø 200





ΣΕΙΡΑ



## CHOPOK panorama

7 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΘΗ  
Σύμβαση

2 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΘΗ  
Chamotte & Τσίρα

ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΩΜΕΝΟ  
8022

ON  
SILICON  
COATING

Η σειρά Chopok είναι μια από τις πιο ενεργειακές εστίες που έχει η εταιρεία Kobok. Η σημαντικότερες διαφορές από τη σειρά Kazeta είναι ο μεγάλος τριγωνικός καπνοθάλαμος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμαινόμενης επιφάνειας και επίσης η μεγάλη μαντεμνία σχάρα του σταχτοδοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης. Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδιμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.



ΣΕΙΡΑ



## CHOPOK prisma

7 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΘΗ  
Σύμβαση

2 χρόνια  
ΕΓΓΥΗΘΗ  
Chamotte & Τσίρα

ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΩΜΕΝΟ  
8022

ON  
SILICON  
COATING

Η σειρά Chopok είναι μια από τις πιο ενεργειακές εστίες που έχει η εταιρεία Kobok. Η σημαντικότερες διαφορές από τη σειρά Kazeta είναι ο μεγάλος τριγωνικός καπνοθάλαμος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμαινόμενης επιφάνειας και επίσης η μεγάλη μαντεμνία σχάρα του σταχτοδοχείου. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα φρέσκου αέρα (Ø 125 mm) για να ελέγχει πλήρως τη διαδικασία καύσης. Ο θάλαμος καύσης είναι επενδεδιμένος με Chamotte πάχους 5 εκ. και έχει κατασκευαστεί από χάλυβα Βαρεώς τύπου. Στην πόρτα ενσωματώνεται ειδικό διαφανές κεραμικό κρύσταλλο που μπορεί να αντέξει 800 °C.



**CHOPOK panorama**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	–	–	–	–
550	–	–	–	–
600	–	–	–	–
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	–	–	–	–
780	780x570	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	–	–	–	–

**CHOPOK prisma**

Model	Διάσταση πρόσωπης [mm]	Ονομαστική ισχύς [kW]	Είρος ισχύς [kW]	Διάμετρος καμινόδου [mm]
450	–	–	–	–
550	–	–	–	–
600	–	–	–	–
670	670x510	10,0	3,0-10,0	Ø 180
730	–	–	–	–
780	780x570	11,0	3,3-11,0	Ø 200
900	–	–	–	–





**KOPNIZA No1**



3S



4S



	450	550	600	670	730	780	900
<b>KRO-3S</b>	–	55,00	62,00	69,00	76,00	83,00	97,00
<b>KRO-4S</b>	–	69,00	76,00	83,00	90,00	97,00	110,00

**KOPNIZA No2**



3S



4S



	450	550	600	670	730	780	900
<b>KRO-3S VD</b>	–	97,00	103,00	110,00	117,00	124,00	138,00
<b>KRO-4S VD</b>	–	110,00	117,00	124,00	131,00	138,00	152,00

	1000	1100	1200	1300
<b>KRO-3S VD</b>	152,00	180,00	193,00	207,00
<b>KRO-4S VD</b>	166,00	207,00	220,00	235,00

**KOPNIZA No3**



3S



4S



	450	550	600	670	730	780	900
<b>KRO-3S</b>	97,00	117,00	128,00	138,00	148,00		
<b>KRO-4S</b>	125,00	145,00	155,00	166,00	176,00		

**KOPNIZA No4**



3S



4S



	450	550	600	670	730	780	900
<b>KRO-3S VD</b>	138,00	159,00	169,00	179,00	189,00	200,00	220,00
<b>KRO-4S VD</b>	165,00	186,00	196,00	207,00	216,00	227,00	248,00

**KOPNIZA No5**




3S





4S





	450	550	600	670	730	780	900
<b>KRO-3S</b>	–	145,00	155,00	165,00	176,00	186,00	200,00
<b>KRO-4S</b>	–	173,00	183,00	193,00	203,00	214,00	228,00


	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300	
<b>SOC</b> Chamotte τούβλο μαύρο βαμμένο [€]		90,00	97,00	104,00	111,00	117,00	124,00	138,00	152,00	166,00	180,00	195,00

	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300	
<b>VSC</b> Κάθετη πλάκα Chamotte βαμμένο μαύρο [€]		90,00	97,00	104,00	111,00	117,00	124,00	138,00	152,00	166,00	180,00	195,00

	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300	
<b>ZO</b> Χαμηλό προφίλ εστίας [€]		-	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300	
<b>VOP</b> Επιλογή σταχτοδοχείου από κάτω [€]		-	135,00	142,00	150,00	157,00	165,00	180,00	195,00	210,00	244,00	270,00

	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300	
<b>DP</b> Θερμοθάλα- μος [€]		-	115,00	125,00	135,00	140,00	144,00	158,00	170,00	187,00	200,00	216,00

	450	550	600	670	730	780	900	
<b>TV</b> Δεξαμενή ζεστού νερού [€]		-	-	1140,00	1220,00	1310,00	1390,00	1550,00

**AiB**

Χερούλι



**SO**

Chamotte  
κίτρινο



**SOS**

Chamotte  
λευκό



**SOT**

Chamotte  
καφέ



**RP1**

Αποσπώμενο  
χερούλι  
No 1



**MO1**

Αποσπώμενο  
χερούλι  
No2









Made in Slovakia

Επωφεληθείτε από την εμπειρία των εξειδικευμένων συνεργατών μας. Συμβουλές, πώληση, εγκατάσταση και η εξυπηρέτηση είναι οι κύριοι στόχοι που επιδιώκουν οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς.

Η εταιρεία Kobok διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να κάνει αλλαγές στις τεχνικές παραμέτρους, τον εξοπλισμό και τις προδιαγραφές των προσφερόμενων συσκευών. Η εταιρεία Kobok δεν ευθύνεται για σφάλματα εκτύπωσης.